



PRINCIPALI FUNZIONI RILASCIATE

VERSIONI DAL 2005 AL 20 GIUGNO 2011

NETVIDEO 4.9.0.1 GIUGNO 2011

- Introduzione Zoom nel playback

NETVIDEO 4.9.0.0 24/05/2011

- Gestione Mono Flusso, per la visione Live da più postazioni si può utilizzare un unico flusso Live della camera replicato dal server.
- Setup camera, miglioramenti dell'interfaccia utente

NETVIDEO 4.8.13.3 10/05/2011

- Integrata gestione DVR ICATCH (solo jpeg 352x288)

NETVIDEO 4.8.13.2 08/04/2011

- Migliorata registrazione camere Mobotix MJPEG, con protocollo MxPEG

NETVIDEO 4.8.13.0 04/04/2011

- Aggiunta possibilità avviso allarme via TCP/IP
- Migliorato setup postazione client su sistemi (client), per 2008 server

NETVIDEO 4.8.12.2 30/03/2011

- Nuova procedura per il setup delle postazioni Client IE

NETVIDEO 4.8.12.0 14/03/2011

- Aggiunta modalità allarme "silenzioso con soglia notifica"
- Possibilità di tacitamento allarme "su pop-up" per ogni singola camera
- Migliorato il tacitamento automatico allarme (pop-up)

NETVIDEO 4.8.11.1 26/11/2010

- Gestione risoluzioni Mobotix doppia larghezza (2W)
- Aggiunte nuove risoluzioni e disposizioni per QUAD
- Aggiunta nuova risoluzioni 2W nel QUAD
- Aggiunto runtime VS2008 in camcontrol (vcredist_x86.exe) x DVR VTVISION

NETVIDEO 4.8.10.0 16/11/2010

- Supporto DVR VTVISION

NETVIDEO 4.8.9.2 13/10/2010

- Eliminato l'inoltro doppio allarme di camera OFFLINE al riavvio
- Aggiunta segnalazione di RECORDING TIMEOUT
- Aggiunto testo nelle email diagnostiche ServerToCamera
- Inoltro allarmi x sms (utilizza servizio www.smspoint.net)
- Aggiornati componenti Axis alla versione 5.9.9

NETVIDEO 4.8.8.0 24/09/2010

- Possibilità di vincolare la visualizzare il live solo nelle fasce orarie di registrazione
- Invio profili Axis: supportati ora anche i caratteri speciali nell' event server

NETVIDEO 4.8.7.0 22/09/2010

- Aggiunta possibilità di reset delle impostazioni di una camera
- Aggiunta la possibilità di inviare le notifiche Server to Camera ad una camera sola
- Migliorata barra descrittiva sopra immagine quad
- Aggiunti dettagli nella email di notifica Server to Camera

NETVIDEO 4.8.6.2 31/08/2010

- Modificata la gestione SMTP per l'invio mail di allarme (gestita direttamente da Netvideo)

NETVIDEO 4.8.5.2 31/08/2010

- Multiplayer: aggiunta velocità +0.2 e -0.2

NETVIDEO 4.8.5.1 31/08/2010

- Multiplayer rifatta logica (ora lato server) e interfaccia

NETVIDEO 4.8.5.0 13/08/2010

- Nuovo Multiplayer (occorre sul server il net.framework 3.5 o superiore)

NETVIDEO 4.8.4.3 13/07/2010

- PTZ: migliorato tempo di reazione e attivazione

NETVIDEO 4.8.4.1 13/07/2010

- Posizione live naturale (e con comandi) secondo regia
- Autenticazione HW : inserito il logout automatico in mancanza di autorizzazione
- Autenticazione HW : inserito messaggio al login per attesa autorizzazione

NETVIDEO 4.8.4.0 5/07/2010

- Potenziata la funzionalità fast I/O e Scada.
- Introdotto allarme silenzioso per singola camera.
- Introdotta nuova caratteristica popup live di diversi tipi.
- Potenziamento pannello unico gestione interruttori, autoaggiornato
- Potenziamento Quad Motion: con posizione fisse camere fino a scomparsa, cornice lampeggiante allarmi degli ultimi 20 secondi.
- Miglioramento propagazione allarmi quad su chiamata da interfaccia scada
- Rimossa dipendenza elaborazione allarmi dal pannello di controllo ora la schedulazione dell'attività è gestita da nvcontrol.
- Introdotto il controllo di accesso a N@video con chiave. L'Amministratore può vincolare l'accesso a N@Video allo stato della porta I/O di un dispositivo Axis
- Rivisitato layout pagine configurazione ed elenco utenti

NETVIDEO 4.8.0.0 30/06/2010

- Gestione Mappe a due livelli per visualizzare lo stato di impianti, anche molto grandi, in una sola Mappa. Il primo livello (Home Map) riporta le icone che rappresentano i Quad. Dalle icone si accede al secondo livello (Mappa QUAD o al QUAD Live o all'elenco delle telecamere, ecc).

NETVIDEO 4.7.7.0 15/06/2010

- Aggiunta opzione per prolungare la cancellazione delle registrazioni nei giorni festivi.

NETVIDEO 4.7.6.0 01/06/2010

- Inserita la modalità "impulso" (il default è "standard") nel controllo del digital output.

NETVIDEO 4.7.5.0 30/04/2010

- Semplificata la procedura di download dei plugins.
- Potenziata integrazione videocamere Vivotek (JPEG e MJPEG) – voce separata



- Potenziata integrazione videocamere Mobotix (JPEG e MJPEG) – voce separata
- Potenziata pagina di impostazione del modello di videocamere: Inserite informazioni sui flussi e il test FPS
- inserita una voce di impostazione del numero delle camere gestite dal sistema: si possono visualizzare un numero di camere inferiori a quello delle licenze
- inserita gestione del “popup su allarme” nelle opzioni “Allarme” per ogni singola telecamera
- Inserita la gestione del tipo di flusso per le immagini nei QUAD: si possono scegliere standard di compressione diversi per il Live e per il Quad.
- inserita in “Setting Videocamera” la possibilità di scegliere velocemente un'altra telecamera da modificare.
- Introdotto VLC come player generico per i flussi MJPEG

NETVIDEO 4.7.0.0 - 28/02/2010

- Gestione del file di LOG: reso non modificabile, come prescritto dal Garante della Privacy
- Gestione nuove telecamere Axis Vapix3
- Inserimento DVR PowerView
- Aggiornato NVConverterNet (2.2) per gestione selezione codec

NETVIDEO 4.7.0.0 - 28/02/2010

- Gestione del file di LOG: reso non modificabile, come prescritto dal Garante della Privacy
- Gestione nuove telecamere Axis Vapix3
- Inserimento DVR PowerView
- Aggiornato NVConverterNet (2.2) per gestione selezione codec

NETVIDEO 4.5.0 - 09/09/2009

- Semplificata la registrazione on line non è più necessario fare copia e incolla della licenza.
- Download delle registrazioni per playback offline

NETVIDEO 4.6.0.0 - 25/09/2009

- Procedura di setup automatico del browser IE al primo accesso del client
- Visualizzazione log ordinabile per contenuto dei campi
- Possibilità di aprire fino a 4 quad live al login (necessita licenza regia)
- Inserito il tipo "super user" per una amministrazione parziale di un insieme di utenti
- Inserito e gestito il campo "email From" (scheda utente) per la notifica degli allarmi

NETVIDEO 4.5.0 - 09/09/2009

- Semplificata la registrazione on line non è più necessario fare copia e incolla della licenza.
- Download delle registrazioni per playback offline

NETVIDEO 4.4.0 - 02/09/2009

Modalità ISP

- E' possibile vincolare l'utente alla visione del quad di default
- Opzione utente "modifica attivazione allarmi/registrazione"
- Opzione utente "modifica password camera/login"
- Possibilità di disattivare i link alle installazioni dei plug in
- Multipath : ripristinato archivio allarmi su path camera
- Eliminato il limite del quad Multiplayer (era 4 x 4)

Aggiornamento manuali

- Netvideo_Manuale_Amministratore.pdf
- Netvideo_Manuale_Installazione.pdf
- NetVideo_Quick_Installation_Guide.pdf
- Netvideo_Manuale_MULTIPATH.doc

- Modalità singolo JPEG per telecamere ACTI per LIVE e registrazione;
- Generazione automatica licenza DEMO 20 giorni (4 camere,4 Quads,4 utenti) FULL
- Modificato il comportamento dopo login della pagina dei PlugIN. Se l'utente ha il quad di default viene visualizzata la pagina elenco camere invece di quella dei plugin .
- L'Amministrazione può disabilitare la pagina di installazione dei Plugin per tutti gli utenti

NETVIDEO 4.3.0 - 19/06/2009

- Supporto registrazione da stream H264/MPEG4 per AXIS
- Reintrodotta Multiplayer per il playback contemporaneo del registrato
- Gestione indipendente dell'account live per ogni camera. Se assente vale quello globale
- Segnalazione di NVBuffer "DOWN" (Timeout 300 secondi)
- Gestione della visualizzazione JPEG singoli su tutte tipologie di camere (eccetto ACTI)
- Migliorata funzionalità di selezione modello/parametri live della videocamera.



NETVIDEO 4.2.0 - 04/05/2009

- Gestione dei flussi Live H264 e MPEG4 per le camere (dove supportato):
- Panasonic PCC
- Panasonic PSS
- AXIS
- Indicazione del flusso utilizzato in live nell'elenco videocamere
- Ristrutturato database netvideo.sizes.mdb per la maggiore parametrizzazione richiesta.
- Revisionata la pagina di selezione del modello e altri parametri di visualizzazione
- Aggiunto un secondo amministratore nel database di netvideo (solo nuova installazione)
- usr: admin pwd:netvideo

NETVIDEO 4.1.1 - 20/04/2009

- Fail Over : il server secondario a fronte della diagnostica Server to Server subentra attivando automaticamente tutte le funzioni di Registrazione, Allarmi , Diagnostica e Monitoraggio

NETVIDEO 4.0.1 - 12/03/2009

- REGIA Multischermo
- Gestione SD CARD CAMERE PANASONIC PSS
- Gestione MAPPE Grafiche
- Visualizzazione in QUAD MOTION
- Miglioramenti all'interfaccia Grafica
- Accesso da Palmare (<http://<server>/netvideo/mobile.login.asp>)
- Play recording : migliorata messaggistica
- Integrata autenticazione live su camera
- Pulsanti digital I/O in quad (solo output 1)
- Casella "outside" al login e visualizzazione nel titolo di IE
- Aggiornata grafica dei quad

VERSIONE 3.7.5 - 10/10/2008

- Supporto camere Mobotix
- Supporto camere Panasonic PSS PCC
- Antitampering: segnala tempestivamente manomissioni o oscuramento di qualsiasi camera

VERSIONE 3.7.4 - 21/7/2008

- Supporto di tutte le camere Mjpeg
- Gestione Live con interfaccia nativa della camera
- Motion detection: introdotto il filtro anti disturbi soglia di "Frame allarme / numero di secondi
- Supporto camere JVC

VERSIONE 3.7.3 - 17/7/2008

- Supporto camere IQinVision
- Autodiagnosi con monitoraggio "Server to Server" e "Server to Camera"
- Supporto camere Acti

VERSIONE 3.7.1 - 2/04/2008

- Gestione multidisco semplificata gestita da interfaccia Web
- Miglioramenti grafici e gestione del refresh dello stato degli allarmi e delle registrazioni



VERSIONE 3.5.7 - 19/11/2007

- Gestione registrazione su Motion. Nessun impegno di banda in assenza di motion
- Diritti di playback (accesso e giorni di storico) del registrato personalizzabile per utente
- Password in chiusura pannello di controllo

VERSIONE 3.5.5 - 27/06/2007

- Visualizzazione multipla delle registrazioni in Quad 3X3

VERSIONE 3.5.4 - 09/03/2007

- Modalità "Allarme silenzioso": gli allarmi vengono registrati ma non vengono notificati

VERSIONE 3.5.3 - 07/03/2007

- Visualizzazione in Full Screen automatizzata
- Gestione comandi PTZ da tastiera
- Visualizzazione accelerata con funzione "saltaframe" configurabile

VERSIONE 3.5.1 - 17/10/2006

- API di integrazione con sistema SCADA
- Gestione criptata degli Allarmi

VERSIONE 3.5.0 - 04/07/2006

- Supporto di camere generiche con standard JPEG
- QUAD ciclici per avvicinare, con parametri personalizzabili, i flussi live nella visione multipla

VERSIONE 3.4.0 - 24/05/2006

- LOG dettagliato degli eventi di sistema e attività operatore consultabile via WEB

VERSIONE 3.3.2 - 11/04/2006

- Impostazioni da interfaccia Web dei parametri per il QUAD ciclico
- Impostazioni da interfaccia Web dei parametri per AutoPTZ

VERSIONE 3.3.0 - 01/03/2006

- Accesso da Palmare ai flussi Live delle camera Axis

VERSIONE 3.2.8 - 14/11/2005

- Aggiornamento procedura di Setup con diagnosi dettagliata dei prerequisiti del sistema Operativo
- Dalla Pagina di allarmi si accede direttamente al Playback della registrazione dell'evento

VERSIONE 3.2.5 - 01/01/2005

- Apertura automatica su POP UP del flusso Live della camera in allarme.
- Gestione dei Digital Output per l'apertura varchi
- Notifica Allarmi via SMS e Trillo telefonico